





DADOS DA PROPOSTA:

Descrição da Proposta:

AQUISIÇÃO MENSAL PARA FEVEREIRO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDÉR A DEMANDA NO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO - HERSO - SANTA HELENA DE GOIÁS.

GOIAG.		1	
Prazo de Entrega	Forma de Pagamento	Condições de Pagamento	Período: Prazo de Pagamento
IMEDIATA	TRANSFERÊNCIA TED EM CONTA BANCÁRIA INDICADA NA NOTA FISCAL	A PRAZO	ATÉ 30 DIAS APÓS ENTREGA

CRITÉRIOS E OBSERVAÇÕES COMPRADOR: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO É GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - CNPJ Nº 18.176.322/0002-32

DA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇOS. 1

- A proposta deverá ter validade mínima de 30 (trinta) dias, sendo que poderá ser desconsiderada a proposta com prazo inferior.
- acordo materiais de os orçar empresas deverão 1.2 As solicitado/especificado. As exceções deverão ser informadas pela empresa. As propostas encaminhadas que divergirem em qualquer ponto do solicitado, nesta carta cotação, poderão ser desconsideradas.
- As empresas deverão orçar os materiais de acordo com a quantidade solicitada, sendo que a quantidade poderá ser alterada para mais ou para menos, para adequação da quantidade com a embalagem/caixa fechada, orçada pela empresa proponente.
- 1.3.1 O IPGSE, poderá, após análise do certame, inabilitar as propostas que apresentarem embalagem com quantidade superior ou inferior à solicitada.



- 1.4 Quando houver empate de preços, o IPGSE aplicará os seguintes critérios para desempate: Qualidade; Faturamento Mínimo (quando o valor total dos itens para os quais as mesmas foram vencedoras não atingirem o faturamento mínimo estabelecido pelas empresas); Preço (oportunizadas às empresas empatadas a apresentarem nova proposta de preço para desempate); Prazo de Entrega: Avaliação do Fornecedor no Ranking.
- 1.4.1 Esgotados todos os critérios de desempate, será adquirido quantidades iguais de cada empresa portadora do menor preço.
- 1.5 Os materiais descritos no Anexo I abaixo são destinados ao:

HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO – HERSO, COM INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 02.529.964/0014-71, LOCALIZADO NA RUA UIRAPURU, S/N – PARQUE RES. ISAURA, SANTA HELENA DE GOIÁS – GO, CEP: 75.920-000.

- 1.6 A Proposta de preços deverá ser apresentada em língua portuguesa (Brasil) e moeda nacional.
- 1.7 Informamos que a data de recebimento da proposta poderá ser prorrogada quando o processo não atingir o valor estimado do processo ou por conveniência do IPGSE. Nesse caso será divulgado apenas no site do IPGSE (www.ipgse.org.br) o novo prazo para o recebimento das propostas.

2 DAS EXIGÊNCIAS:

- 2.1 Para se habilitar à oferta de preço as empresas deverão apresentar:
 - a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ;
 - b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta de débitos relativos à tributos federais e dívida ativa da União, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais;
 - c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da empresa interessada, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos estaduais;
 - d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos municipais (nos casos em que a empresa faturar nota fiscal de obras e serviços);
 - e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
 FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS –
 CRF;
 - f) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho.



- 2.1.1 Admitir-se-á como válida a Certidão Positiva com efeito de Negativa.
- 2.1.2 As certidões acima solicitadas serão exigidas também no ato do pagamento, correspondente à compra/contratação.
- 2.2 Na análise dos aspectos técnicos da proposta, emitirá parecer técnico habilitando ou desabilitando as propostas integral ou parcialmente, com fundamento na descrição da carta cotação, facultando-se quando necessário para subsidiar à análise, solicitar do proponente, informações complementares do bem ou serviço, amostras, rol de clientes e visita técnica.
- 2.2.1 Caso julgue necessário, o Setor de Compras poderá acionar os participantes para:
- a) Solicitar amostra para testes, concedendo o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos para o envio das amostras ao IPGSE (acompanhadas de nota fiscal de doação ou de amostra grátis, emitida em nome do HERSO (unidade hospitalar solicitante item 1.5 da presente carta cotação), sob pena de inabilitação da empresa que não cumprir o prazo determinado.
- a.1) Solicitar amostra para testes acompanhadas de Nota Fiscal de doação ou de amostra grátis, emitida em nome do HERSO (unidade hospitalar solicitante item 1.5 da presente carta cotação) visando cadastrar a marca no banco de dados do IPGSE, para aquisições futuras.
- b) Nos casos em que as amostras apresentadas forem aprovadas após o prazo estabelecido no item 2.2.1 letra "a", as empresas poderão fornecer para o IPGSE apenas aquisições futuras.
- c) Solicitar informações complementares, concedendo o prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, sob pena de inabilitação da empresa que não cumprir o prazo determinado.
- 2.2.2 O IPGSE poderá solicitar às empresas participantes, por e-mail e desclassificar a empresa que não apresentar:
- a) O Número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA, para cada item orçado de materiais médicos, materiais médico-hospitalares e equipamentos hospitalares.
- 2.2.3 Todos os materiais médicos deverão ter registro no Ministério da Saúde/ANVISA.
- 2.3 Todos os Produtos/Serviços deverão ser orçados com frete incluso, sendo este preferencialmente na Modalidade CIF.
- 2.4 O IPGSE poderá inabilitar empresa que exigir o valor de faturamento mínimo superior ao valor do material que a mesma foi vencedora.





- 2.5 O IPGSE a qualquer tempo poderá desclassificar a proposta ou desqualificar o proponente sem que a esse caiba direito de indenização, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou de circunstância que desabone sua idoneidade financeira ou técnica, ou ainda que comprometa sua capacidade de produção, relativo à entrega e qualidade dos produtos.
- 2.6 A Empresa que incorrer em reincidências de erros (cancelamento de entrega, orçamento com erros no valor, marca, apresentação, etc.) poderá ser inativada para participar de futuras compras do IPGSE.
- 2.7 A empresa deverá orçar os materiais, objeto desta carta cotação, com data de validade dos produtos mínima de 12 (doze) meses, sendo que as empresas poderão ser desclassificadas caso não atendam o solicitado.
- 2.8 Nos casos em que as empresas não informarem a data de validade (na plataforma BIONEXO site https://bionexo.com/), o IPGSE considerará a validade mínima de 12 meses.
- 2.9 No momento da entrega dos materiais no HERSO, se for identificado que a validade é inferior ao solicitado, o material poderá ser devolvido e a empresa responsabilizará pela entrega de outra remessa de material, de acordo com os critérios solicitados.

3. <u>DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</u>

- 3.1 O recebimento dos materiais será realizado de segunda à sexta-feira das 8hs às 12hs e das 13hs às 17:30 hs, sendo que em caso de exceção, a critério do IPGSE, haverá autorização formal emitida pela diretoria da unidade hospitalar.
- 3.2 Os produtos deverão ser entregues de forma imediata e integral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da emissão da ordem de compra, conforme o entendimento do Regulamento de Compras mencionado no §1º do Art 16.
- 3.3 A empresa contratada deverá apresentar Nota Fiscal para cada entrega que for realizada de acordo com a ordem de compra ou contrato. Não será aceita Nota Fiscal de Consumidor.

4. DO PAGAMENTO

- 4.1 O pagamento será realizado em até (trinta) dias após a entrega da aquisição, através de transferência TED em conta bancária. A conta bancária deverá ser informada no corpo da nota fiscal (dados bancários) referentes à empresa contratada.
- 4.2 O Pagamento será efetuado somente para o emissor da rota fiscal.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS





- 5.1 As aquisições do IPGSE seguem seu regulamento de compras próprio, disponível no sitio eletrônico: www.ipgse.org.br e são correspondentes ao Contrato de Gestão no 088/2022 SES.
- 5.2 Esta Carta Cotação e seus anexos, quando existirem estarão disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: www.ipgse.org.br, onde consta o número do processo de compras e da carta cotação equivalente.

OBSERVAÇÃO: Para esta cotação serão aceitos orçamentos e propostas somente através da PLATAFORMA ELETRÔNICA DE COMPRAS BIONEXO da Empresa BIONEXO S.A., CNPJ Nº 04.069.709/0001-02, no Site https://bionexo.com/ - Contato (11) 4210-1060, no período de 19 a 23 de Janeiro de 2023, até as 23:55h. Não serão aceitas propostas por E-mail ao IPGSE.

- 5.3 Em busca da economicidade, em suas compras/contratações o IPGSE poderá, durante as análises das propostas, convidar as empresas habilitadas a apresentarem novas propostas de preços, dando tratamento isonômico a todas as participantes.
- 5.4 Na Hipótese das negociações serem insatisfatórias, o IPGSE se reserva no direito de cancelar o presente procedimento de compras.
- 5.5 Telefone para contato:(64)3050-3275-e-mail: <u>josy.souza@ipgse.org.br</u> / geovana.asscompras@ipgse.org.br.
- 5.6 A empresa deverá constar (obrigatoriamente) no corpo da Nota Fiscal o seguinte texto: "Esta despesa refere-se ao Contrato de Gestão nº 088/2022 SES/GO"

ENDEREÇO PARA ENTREGA

HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO – HERSO.

ENDEREÇO: AVENIDA UIRAPURU, S/N – PARQUE RES. ISAURA, SANTA HELENA DE GOIÁS – GO – CEP: 75.920-000

ENDEREÇO DE COBRANÇA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE.

ENDEREÇO: RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA N, LOTE 12, N°168 - BAIRRO PEDROLINA - SANTA HELENA DE GOIÁS - GO - CEP: 75920-000

- FONE (64) 3050-3275



DADOS DO COMPRADOR

Denominação Social/CNPJ/Endereço INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – IPGSE - CNPJ Nº 18.176.322/0002-32 ENDEREÇO: RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA LOTE 12, N°168 - BAIRRO PEDROLINA - SANTA HELE	
Telefone	DE GOIÁS – GO - CEP: 75920-000. Fone (64) 3050-3275
Contato/E-mail:	josy.souza@ipgse.org.br / geovana.asscompras@ipgse.org.br

Santa Helena de Goiás, Goiás 05 de Janeiro de 2023.

FABIO VILELA MÁTOS SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO SUPERINTENDENTE GERAL





CARTA COTAÇÃO Nº 002/2023 PROCESSO DE COMPRAS Nº 4910/2022

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Não serão aceitas propostas por E-mail, neste caso, assim os interessados deverão entrar em contado com a Plataforma BIONEXO e realizarem cadastro e procederem a apresentação da proposta, através do Site: https://bionexo.com/.

Contato com a plataforma: (11) 4210-1060 no período de 19 a 23 de Janeiro de 2023.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ABAIXADOR DE LINGUA	UNIDADE	500
2	AGULHA ESTERIL DESC 25 X 0,7 MM C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S.	UNIDADE	1000
3	AGULHA ESTERIL DESC 40 X 1,20 MM C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S.	UNIDADE	12000
4	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI № 25	UNIDADE	150
5	ALCOOL 70% 1 LT	LITRO	48
6	ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO SOLUÇÃO ALCÓOLICA 70° INPM, ANTISÉPTICA,PARA USO TÓPICO ADULTO E PEDIÁTRICO; ALMOTOLIA 100 ML	FR 100 ML	1200
7	ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	20
8	APARELHO P/ TRICOTOMIA DESCARTAVEL	UNIDADE	100
9	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 10CM X 1M	UNIDADE	300
10	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1M	UNIDADE	100
11	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 13 FIOS 10CM X 1,8M	UNIDADE	600



	ituto de Planejamento e Gestato de Serviços Especializados	LINIDADE	
12	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 13 FIOS 15CM X 1,8M	UNIDADE	800
13	ATADURA GESSADA 15CM X 3M - MARCA À TÍTULO DE REFERÊNCIA CREMER OU EQUIVALENTE.	ROLO	100
14	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA GR	PACOTE	800
15	BANDAGEM ELASTICA ADESIVA 5CM X 5M - BEGE	UNIDADE	1
16	CANULA DE CARLENS EM PVC DUPLO LUMEN C/CUFF G. CARINAL 35 E	UNIDADE	2
17	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC DESC ESTERIL C/ BALAO N° 7,5 APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB. PGC, REG MS	UNIDADE	10
18	CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA PVC ESTERIL C/ BALAO N° 7,5	UNIDADE	50
19	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 20 (SEM DISPOSITIVO) ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS	UNIDADE	200
20	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 22 (SEM DISPOSITIVO) ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS	UNIDADE	200
21	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 24 (SEM DISPOSITIVO) ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS	UNIDADE	200
22	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO DESC ESTERIL CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGENIO, ADULTO EM POLIVINIL, ATÓXICO COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE, (TIPO DOIS DENTES DE GARFO), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE ORELHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FAVRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REG.MS.	UNIDADE	300
23	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 14/18G X 20CM C/ BIST - KIT CATETER DE POLIURETANO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL (SUBCLAVE COMPLETO); ° COMPOSIÇÃO: - BISTURI; - VÁLVULA ANTI-REFLUXO; - DILATADOR; - FIO GUIA; - SERINGA; - AGULHA; - ABA DE SUTURA; - TAMPAS DE LUER; - ABRAÇADEIRA.	UNIDADE	50
24	CLOREXIDINA SOL DEGERMANTE 2% FRASCO	FR 100 ML	200
25	100ML COLAR CERVICAL EM PVC RIGIDO MEDIO REG. MS	UNIDADE	10
26	COLAR CERVICAL EM PVC RIGIDO TAM. PEQUENO REG MS	UNIDADE	10
L	I LAOLITO ILO IVIO	<i></i>	L.,



Insti	ituto de Planejamento e Gestan de Serviços Especializados		222
27	COLCHAO CAIXA DE OVO ANTI-ESCARAS D-33 195 X 85 X 07 CM	UNIDADE	200
28	COLCHAO HOSPITALAR IMPERMEAVEL D33 188 X 88 X 10 CM	UNIDADE	10
29	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL 2000ML / - DESCARTÁVEL; - SACO COLETOR DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE;	UNIDADE	2500
	- CAPACIDADE 2000 ML; - GRADUADO; - TRANSPARENTE; - COM CORDÃO PARA AMARRAÇÃO.		
30	COLETOR P/ INCONTINENCIA URINARIA ADULTO MASCULINO MIN 120CM / PRESERVATIVO EM LÁTEX, CONECTORES LUER FÊMEA E MACHO E EXTENSÃO EM TUBO EM PVC POLIETILENO, FLEXÍVEL E ATÓXICO. ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO. APIROGÊNICO. COM COMPRIMENTO DO TUBO IGUAL OU SUPERIOR A 120CM. EMALADO INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NO	UNIDADE	300
31	MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPRESSA 7,5 X 7,5CM ESTERIL C/ 13 FIOS BRANCA (PCT 10UN)	PCT C/ 10UN	8000
	- ESTÉRIL; - COR BRANCA; - DESCARTÁVEL; - COMPRESSA GAZE; - TECIDO 100% ALGODÃO; - ISENTA DE IMPUREZAS; - 8 (OITO) CAMADAS; - 05 (CINCO) DOBRAS; - 13 (TREZE) FIOS/CENTÍMETRO QUADRADO.		
32	COMPRESSA CAMPO OPERAT C/ FIO RADIOPACO 45 X 50 CM PCT C/ 50 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM, COR BRANCA, C/FIO RADIOPACO 100% ALGODÃO, 4 (QUATRO) CAMADAS, COM BAINHA EM OVERLOCK, AUSÊNCIA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO, NÃO ESTÉRIL. EMBAL. PCTE	PACOTE	200
33	C/50 UN, REG. MS. CONECTOR MACHO TIPO LUER	UNIDADE	1200
34	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL APROX. 10 X 12 CM - HIPOALERGÉNICO; - CONSTITUÍDO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, PERMEÁVEL AO	UNIDADE	150
	OXIGÊNIO E VAPOR D'ÁGUA, ATUANDO COMO BARREIRA CONTRA LÍQUIDOS E BACTÉRIAS, PROTEÇÃO QUE PROMOVE APLICAÇÃO, FIXAÇÃO E VISUALIZAÇÃO, PROTEÇÃO DA PELE CONTRA FRICÇÃO, CISALHAMENTO E EFLUENTES, FIXAÇÃO A PROVA D'ÁGUA; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE; - REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA); - TAMANHO APROXIMADO: 10 X 12 CM.		
35	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO ESTERIL APROX. 10X10CM	UNIDADE	100
L			1/



ins	lítuto de Planejamento e Gestao de Serviços Especializados		
	- USO ÚNICO;		
	- FORMULA CONTROLADA DO GEL, PARTÍCULAS		
	HIDROATIVAS EM POLÍMERO INERTE		2
	IMPERMEÁVEL:		
			//
	- INDICAÇÃO: FERIDAS COM QUANTIDADE MEDIA		
	DE EXSUDAÇÃO, SEM BORDAS;		
	- EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU		
	CIRÚRGICO;		
	- REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA);		
	- TAMANHO APROXIMADO: 10 X 10 CM.		
36	DETERGENTE NEUTRO HOSPITALAR P/ LIMPEZA	LITRO	30
	MANUAL PRONTO USO		'
	- CRISTALINO, LÍQUIDO, INCOLOR, SEM		
	FRAGRÂNCIA, COM TENSOATIVOS, ANIÔNICOS E	i	
	PRONTO USO. INDICADO PARA LIMPEZA MANUAL		
	DE CUBAS, BACIAS COMADRES, FRASCOS,		
	UTENSÍLIOS, INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS,		
	MATERIAIS LABORATÓRIAS, SUPERFÍCIES,		
	DENTRE OUTROS.		
37	DISPOSITIVO 2 VIAS C/ CLAMP	UNIDADE	500
	TO SOLITO E ALL TO OL OPPLIANT	OMIDADE	500
38	DRENO DE SUCÇÃO SISTEMA FECHADO 4,8MM -	UNIDADE	10
	600M	0:11D/\DL	10
39	ELETRODO DESC.MONIT.CARDIACA ADULTO	UNIDADE	5000
39	ELETRODO DESC.MONT.CARDIACA ADULTO	UNIDADE	5000
40	EQUIPO NUTR ENT BOMBA INF SAMTRONIC -	UNIDADE	100
70	GIRASET - EG 03230000	UNIDADE	100
i	EQUIPO COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO		
İ	FLEXÍVEL SEM FILTRO, COM ENTRADA DE AR,		
	PINÇA ROLETE, TUBO NA COR AZUL, TRECHO DE		
	SILICONE, CONECTOR ESCALONADO PARA		
	ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM PROTETOR.		
	REFERENCIA > GIRASET - EG 0323 0000		
41	EQUIPO MED. BOMBA INF SAMTRONIC - GIRASET	LINUDADE	
41		UNIDADE	600
	- EG 04210000		
	COMPATÍVEL COM BOMBA DE INFUSÃO		
	SAMTRONIC ST550T2		
	REFERÊNCIA> EG 0421 0000	·	
42	EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT	UNIDADE	2500
	C/ INJ LAT E DISP SEG		
	EQUIPO MACRO INJ LAT GRAVIT P/ SOL		
	PARENTERAL DISP SEGURANCA		
		1	
	EQUIPO P/ INFUSÃO GRAVITACIONAL DE		
	SOLUÇÕES PARENTERAIS: PONTA PERFURANTE,		
	PADRÃO ISO; PADRÃO GOTAS (1ML =		
	20GOTAS/MINUTO);CÂMARA GÒTEJADORA C/		
	FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 µM;		
	ENTRADA DE AR C/ FILTRO DE 0,22µM; TUBO EM		
			ļ
	PVC, PINÇA ROLETE P/ CONTROLE FLUXO DE	-	
	INFUSÃO;		
	INJETOR LATERAL C/ MENBRANA AUTO-		
	CICATRIZANTE; LÁTEX FREE; CONECTOR SPIN		
	LOCK C/ O PACIENTE, C/ FLUID STOP (PERMITE		
	REALIZAÇÃO DO PRIMING SEM RETIRAR A		
	PROTEÇÃO DO CONECTOR C/ O PACIENTE);		
	REGISTRO ANVISA, ENTRADA DE AR, INJETOR		
	LATERAL E CONECTOR LUER SLIP, VALVULA		
	SAFELOW. CONFORMIDADE C/ A NBR 14041.	<i>\</i>	7
	REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.		/



in	dituto de Planejamento e Gestan de Serviços Especializados		
	DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.		
	MARCA B BRAUN INTRAFIX PRIMELINE AIR COM VALVULA SAFELOW OU EQUIVALENTE.		6
43	EQUIPO GRAVIT P/ SANGUE E HEMODERIVADOS - FILTRO 170 MICRAS	UNIDADE	120
	EQUIPO DE GRAVIDADE P/ SANGUE E HEMODERIVADOS		
	AJUSTADO P/ 20 GOTAS / ML APROX. CAMARAS		,
	DUPLAS FLEXIVEIS EM PVC ATÓXICO TRANSPARENTE, FILTRO DE 18 CM2, C/ MALHA		
	DE 170 MICRAS, PINÇA ROLETE DE CORTA - FLUXO E DESCANSO P/ O TUBO. TUBO PVC		
	ATÓXICO C/ 1,50 M. CONECTOR LUER MACHO C/		
	PROTETOR ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INIDIVIDUAL TIPO		
	BLISTER, CONFORMIDADE C/ A NORMA ISO 1135		
44	E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ESCOVA DENTAL ADULTO TRADICIONAL	UNIDADE	120
45	ESCOVA P/ DEGERMACAO DAS MAOS C/	UNIDADE	
75	CLOREXIDINA	ONIDADE	500
	COM CERDAS MACIAS , CABO PLASTICO DESCARTAVEL EMBALAGEM ALUMIZADA		
46	/BLISTER , REG MS	DI 0// 514	000
	ESPARADRAPO 100% ALGODAO 10CM X 4,5M	RL C/4,5M	200
47	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO 50 MM X 10 M	RL C/10M	204
48	FAIXA SMARCH Nº12	UNIDADE	20
49	FAIXA SMARCH №08	UNIDADE	20
50	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M	PECA	150
51	FIXADOR ESTERIL P/ CATETER PERIFERICO C/ 2 TIRAS 50 X 74 MM FIXADOR ESTÉRIL PARA	UNIDADE	1200
	CATETER PERIFÉRICO , 50MM X 74MM E 2 TIRAS		
	COM 74MM X 12MM CADA, EM TECIDO MACIO, COM DORSO EM RAYON E POLIESTER,		
	RESISTENTE A ÁGUA, COM ADESIVO DE		
	ACRILATO HIPOALERGÊNICO, POSSUI DUAS TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE		·
52	CATETERES E TUBULAÇÕES. FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML	FRASCO	10
53	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G	UNIDADE	700
	FRALDA COM INDICADOR DE UMIDADE,		7,50
	FORMATO ANATÔMICO, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTOS, ELÁSTICO AO REDOR DAS		
	PERNAS, COM 4 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO DE AJUSTE		
	E PROTEÇÃO, COM SISTEMA PARA MAIOR		
	RAPIDEZ NA ABSORÇÃO E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO FLOCOS DE GEL		
	SUPER ABSORVENTES, REDUZINDO A UMIDADE;		
	PARA PESO DE 70 A 90KG E CINTURA DE 80 A 150CM;		·
	CONFORME A PORTARIA 1.480 (31/12/1990) DO		
L	MINISTÉRIO DA SAÚDE A MESMA DEVERÁ		



In:	stituto de Planejamento e Gestad de Serviços Especializados		
	ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM "		
	DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
	SAÚDE".		
54	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL XG	UNIDADE	805
	FRALDA COM INDICADOR DE UMIDADE,	J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	2
	FORMATO ANATÔMICO, BARREIRAS LATERAIS		
			//
	ANTI VAZAMENTOS, ELÁSTICO AO REDOR DAS		
	PERNAS, COM 4 FITAS ADESIVAS		
	REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO DE AJUSTE		
j	E PROTEÇÃO, COM SISTEMA PARA MAIOR		
	RAPIDEZ NA ABSORÇÃO E MELHOR		
	DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO FLOCOS DE GEL		
1	SUPER ABSORVENTES, REDUZINDO A UMIDADE.		
	PARA PESO ACIMA DE 90KG E CINTURA DE 110 A		
	165CM;		
	CONFORME A PORTARIA 1.480 (31/12/1990) DO		
	MINISTÉRIO DA SAÚDE A MESMA DEVERÁ		
Ì	ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM"		
	DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
	SAÚDE".		
55	FRASCO C/ TAMPA P/ MACRONEBULIZADOR -	UNIDADE	10
	500ML		
	- FRASCO COM TAMPA EM POLICARBONATO P/		
	MACRONEBULIZADOR;		
	- GRADUADO DE 0 A 500ML;		
	- PARA MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO;		
56	FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 300ML	UNIDADE	1200
	- PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO		
	(AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE		
	SOLUÇÕES;		
1	- LIVRE DE BISFENOL - A;		
	- TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL.		
	ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO		
	ENTERAL.		
	- GRADUADO COM ESCALA DE 10 ML;		
	- COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM		
	SUPORTE;		
	- ATÓXICO;		
	- TRANSPARENTE;		
	- ESTÉRIL.		
57	INTEGRADOR QUIMICO INTERNO CLASSE 5 -	UNIDADE	500
	CONTRATO		
	- INTEGRADOR QUIMICO DE USO INTERNO		
	CLASSE 5;		
	- UTILIZADO EM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A		
	VAPOR DE PACOTES CRÍTICOS, EM AUTOCLAVE		
	A QUALQUER TEMPERATURA;		
	- PRESENÇA DE TINTA INDICADORA COM		
	MUDANÇA DE COR PARA MONITORAR E REAGIR		
	COM TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS, COMO		
	PRESENÇA DE VAPOR, QUALIDADE DO VAPOR E		
	TEMPERATURA, QUE PODEM AFETAR O		
	PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO;		
	- MARCA À TÍTULO DE REFERÊNCIA 3M OU	·	
	EQUIVALENTE.	50/5	1000
58	INVOLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO 120 X 120 CM	ROLO	1000
	GR. 40 SMS		
59	INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO 140 X 140 CM	ROLO	1200
	GR. 40 SM		
			/ 1



	tituto de Planejamento e Gestan de Serviços Especializados		
60	KIT DRENAGEM TORAXICA 3 VIAS 2000ML DRENO 12FR - 50CM	UNIDADE	5
61	KIT DRENAGEM TORAXICA 3 VIAS 2000ML DRENO 18FR - 50CM	UNIDADE	5
62	KIT DRENAGEM TORAXICA 3 VIAS 2000ML DRENO 22FR	UNIDADE	5
63	KIT DRENAGEM TORAXICA 3 VIAS 2000ML DRENO 28FR	UNIDADE	6
64	KIT P/ GASTROSTOMIA PEG SILICONE 24FR * KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA, CONTENDO NO MÍNIMO: - SONDA PEG EM SILICONE 24 FRENCH; - ADAPTADOR EM SILICONE DUAS VIAS; - CAMPO ESTÉRIL FENESTRADO; - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL NÚMERO 11 OU SEMELHANTE; - FIO GUIA DUPLO E MALEÁVEL; - CATETER ENDOSCÓPIO TIPO ALÇA DE POLIPECTOMIA; - INTRODUTOR; - FIXADOR EXTERNO SILICONADO; - TRAVA/CLAMP PARA CATETER; - ANEL/BRAÇADEIRA; - TROCARTE PARA PUNÇÃO; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO; - COM REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	5
65	KIT TRANSDUTOR DE PRESSAO ARTERIAL MEDIA DESC - LÁTEX FREE. - ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. - ANALÓGICO. - DEVERÃO APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM: * MÓDULO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (DX2010) DO MONITOR MULTIPARÂMETRO DA MARCA DIXTAL, MODELOS DX2023, DX2020 e DX2022; * MONITOR DA MARCA DATEX OHMEDA-GE, MODELO CARDIOCAP 05; * MONITOR DA MARCA MINDRAY, MODELO T8; * POLÍGRAFO DA MARCA TEB, MODELO SP1	UNIDADE	50
66	LAMINA DE BISTURI Nº 23 - MATERIAL: AÇO CARBONO.	UNIDADE	600
67	LANCETA DESCARTAVEL C/RETRACAO AUTOMAT. DISP.SEG.	UNIDADE	7000
68	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM. LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL, ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇOES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO P/ RAIO GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO	PAR	200



ins	tituto de Planejamento e Gestao de Serviços Especializados		
	MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO		
	MINISTERIO DA SAUDE.		
69	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	PAR	800
	CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL.	FAR	000
	FORMATO ANATÔMICO COM ALTA		
	SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO		
	DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU		//
	AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA		
	UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A		
	TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM.		
	LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO		
	ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO.		
	ESTERILAÇÃO POR RAIO GAMA OU OXIDO DE		
	ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE	·	
	ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO		
	MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO		
	MINISTERIO DA SAUDE.		
70	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G	CAIXA COM	50
	CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA	100UN	
	SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO	'	
	DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU		
	AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA		
	UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A		
	TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 230 MM.		
	LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL,		
	ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇOES NORMAIS DE USO,		
	AMBIDESTRA. EMBALADA E IDENTIFICADA DE		
	ACORDO COM A NBR 13.392/95 E NR 6 DO		
	MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO		'
	MINISTERIO DA SAUDE.		
-4	C/100 UNIDADES		
71	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL M CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL.	CAIXA COM	200
	FORMATO ANATÔMICO COM ALTA	100UN	
	SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO		
	DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU		
	AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA		
	UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A		
	TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 230 MM.		
	LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL,		
	ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇOES NORMAIS DE USO.		
	AMBIDESTRA. EMBALADA E IDENTIFICADA DE		
	ACORDO COM A NBR 13.392/95 E NR 6 DO		
	MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO		·
	MINISTERIO DA SAUDE.		
	C/100 UNIDADES		
72	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P	CAIXA COM	700
	CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL,	100UN	
	FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO		
	DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU		
	AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA	//	
	UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A	//	
	TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 230 MM.		
-			



,	umo de usualvaneixo e merito de peratos exbernansidos		
	LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL,		
	ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO		
	ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO,		
	AMBIDESTRA. EMBALADA E IDENTIFICADA DE		
	ACORDO COM A NBR 13.392/95 E NR 6 DO		e e
	MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO		·
	MINISTERIO DA SAUDE.		
			//
73	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO	UNIDADE	15000
	DESC		
74	OXIMETRO DE DEDO 63,5 X 34 X 55 MM	UNIDADE	5
'7		ONIDADE) 3
	- PORTÁTIL;		
	- COMPATÍVEL COM PACIENTE ADULTO E		
	INFANTIL;		
	- DISPOSITIVO DE ALTA DURABILIDADE;		
	- NÃO INVASIVO;		
	- DESTINADO À AFERIÇÃO DOS SINAIS VITAIS		
	(SPO2 E PULSO) DE FORMA IMEDIATA, PRECISA		
	E EFICAZ;		
	- PARÂMETRO SPO2 DE APROXIMADAMENTE 99%		
	A 70% COM PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE		
	2%;		
	- PULSO COM APROXIMADAMENTE 240BPM -		
	30BPM;		
	- AUTORIZADO PELA ANVISA;		
	- DIMENSÕES: 63.5 X 34 X 55MM (APROXIMADAS);		
	- PESO LIQUIDO SEM PILHAS: 37G		
	1		
	(APROXIMADO);		
	° DISPLAY:	·	
	- VISOR DE OLED COLORIDO DE ALTA		
	RESOLUÇÃO;		
	- TELA ROTATIVA EM 6 APRESENTAÇÕES		
	DIFERENTES DOS PARÂMETROS AFERIDOS;		
	- INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA;		
	° OXÍMETRO:		
	- FUNCIONA COM 02 PILHAS AAA (PALITO);		
	- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 8 "		
	SEGUNDOS SEM UTILIZAÇÃO;		
	- CONFIGURAÇÕES DE ALARMES E BIP DE		
	FREQUÊNCIA;		
	- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;		
1	- FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE		
	APROXIMADAMENTE 40H;		
	- SISTEMA DE ANTI-INTERFERÊNCIA A		
	l '		
	MOVIMENTOS;		
	° ALARMES:		
	- ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA DE PULSO;		
	- ALTA E BAIXA SOP2;		
	- INDICAÇÕES SONORAS BIP;		
	- ALTA E BAIXA SPO2 E PULSO;		1
	° ACOMPANHA:		
1	- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.		
75	PRESERVATIVO LATEX NAO LUBRIFICADO	UNIDADE	120
''		CHIDADE	120
	COM RESERVATORIO, LADOS PARALELOS		
1	EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM REGISTRO		
	M. S.		1 0
76	SACO P/ OBITO COR CINZA C/ ETIQUETA DE	UNIDADE	30
	IDENTIFICACAO TAM GG	01110/1DE	1//



	ltuto de Planejamento e Gestas de Serviços Especializados		
77	SERINGA DESC 10ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA	UNIDADE	10000
	- EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML,		
	EMBOLO SILICONIZADO, ROSCA DUPLA C/ ANEL		
	DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE,		
	ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO; - LUER LOCK (ROSCA);		
78	SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/	UNIDADE	5000
	AGULHA	ONIDADE	
	- EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML,		
	EMBOLO SILICONIZADO, EMBALADA EM PGC		
	FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO		
	DE ETILENO.		
79	- LUER SLIP (LISA); SERINGA DESC. P/ BOMBA INF. 60ML S/ AGULHA	UNIDADE	100
13	LUER LOCK (ROSCA)	UNIDADE	100
	- EM POLIPROPILENO, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO		
	SILICONIZADO, C/ ANEL DE RETENCAO EMB.		
	PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM		
	OXIDO DE ETILENO;		
	- LUER LOCK (ROSCA); - COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO DA		
	MARCA FRESENIUS;		
80	SERINGA HIPODERMICA DESC 01ML C/ AG 13 X	UNIDADE	2000
	0,3 MM		
	EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 2 EM 2		
	UNIDADES, AUSENCIA DE ESPACO MORTO,		
	ÉMBOLO SILICONIZADO, C/ AGULHA ULTRAFINA FIXA C/ PROTETOR, EMB EM PGC FILME		
	TERMOPLASTICO. COM REGISTRO NO		
	MINISTERIO DA SAÚDE - ANVISA.		
			·
	MARCA À TÍTULO DE REFERÊNCIA BD		
	SAFETYGLIDE OU EQUIVALENTE.		
81	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO EM	UNIDADE	50
	POLIURETANO 12FR		
82	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N°	UNIDADE	2000
02	14 CONDA DE FOLEY LATEY CILICONIZADO 2 VIAC	LINIDADE	20
83	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 14	UNIDADE	30
	ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO		
	NO MINISTERIO DA SAUDE		
84	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS	UNIDADE	10
	Nº 16		
	ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE		
85	TELA INORGANICA EM POLIPROPILENO APROX.	UNIDADE	5
	30,5 X 30,5 CM		_
86	TERMO HIGROMETRO DIGITAL (-50° A 70°C / 30 A	UNIDADE	10
	99% UR)		
	- DISPLAY: LCD, CRISTAL LÍQUIDO;		
	- TEMPERATURA: 0° A 50°C (32° F A 122°F); - TEMPERATURA POR SENSOR EXTERNO: - 50° A		
	70°C (-58° A 158°F);		
	- UMIDADE: 30 A 99% UR;		
	- PRECISÃO: +/- 1°C, (+/- °F), +/-5% UR, 3		//
	SEGUNDOS POR DIA,		//
	- RESOLUÇÃO: 1%, 0,1°, 1 MINUTO;	/	