bionexo

Resultado Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços N°20190811E365HMI

"O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público o Resultado do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais, serviços e/ ou medicamentos para o HMI - Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, com endereço à Av. Perimetral, s/n, Qd. 37, Lt. 14, sala 01, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74 530-020

Goiânia/GO, CEP: 74.530-020. Objeto: MATERIAL MEDICO

Tipo de Compra: Pedido Emergencial com Cotação Bionexo/ via e-mail"

Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 06/11/2019 15:50

Comprador

IGH - Hospital Materno Infantil (11.858.570/0002-14)

AV. PERIMETRAL, ESQUINA C/ RUA R7, SN - SETOR COIMBRA - GOIÂNIA, GO CEP: 74.530-020

Relação de Itens (Confirmação)

Pedido de Cotação : 95974490 PEDIDO 589 MATERIAL MEDICO

Observações: *O fornecedor deverá realizar as cotações com preço CIF para entrega no seguinte endereço: RUA R7 C/ AV PERIMETRAL, SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020; *O IGH não trabalha com compra à vista ou com pagamento antecipado, nossas compras são feitas somente com pagamento a prazo via boleto ou depósito em conta, favor solicitar que seja feita a análise financeira antes de responder a cotação para que a informação de condição de pagamento esteja de acordo com o que foi liberado pelo seu financeiro. *Após a seleção e confirmação do pedido na plataforma Bionexo, o fornecedor deverá aguardar o envio de e-mail do comprador autorizando o faturamento e entrega dos itens.

Tipo de Cotação: Cotação Emergencial
Fornecedor: Todos os Fornecedores

▼
Data de Confirmação: Todas

▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI GOIÂNIA - GO Gisele Carvalho Dos Santos - (62) 3293-1414 gisele.comercial@vanguarda.net Mais informações	R\$ 100,0000	20 dias após confirmação	29/10/2019	30 ddl	CIF	null

	<u>Produto</u>	<u>Código</u>	Programação de Entrega	<u>Fabricante</u>	<u>Embalagem</u>	Fornecedor	Comentário	<u>Justificativa</u>	<u>Preço</u> Unitário	<u>Preço</u> <u>Fábrica</u>	Rent(%)	Quantidade	Valor Total	<u>Usuário</u>
<u>1</u>	VALVULA BI OU TORNEIRA FLEXA PARA AR COMPRIMIDO COM PRESSAO DE TRABALHO 3,5 +/- 0,3 KGF/CM2 CORPO EM LATAO CROMADO, BOTAO REGULADOR / BORBOLETA AMARELA PARA AR COMPRIMIDO, NIPLE DE SAIDA CROMADO, ROSCA DE ENTRADA 1/4 NPT ROSCA DA SAIDA OXIGENIO/ARGONIO 9/16 UNF; OUTROS GASES 3/4 UNF	770860	Ξ	TORNEIRA FLECHA C/VALV IMPACTO AR - PROTEC - PROTEC	<u>Unidade</u>	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	<u>null</u>	2	<u>R</u> \$ 53,7500	<u>R</u> \$ 0,0000	-	60 Unidade	<u>R</u> \$. 3.225,0000	Tiago Farias De Souza 23/10/2019 09:31
2	VALVULA BI OU TORNEIRA FLEXA PARA OXIGENIO COM PRESSAO DE TRABALHO 3,5 +/- 0,3 KGF/CM2 CORPO EM LATAO CROMADO, BOTAO REGULADOR / BORBOLETA VERDE PARA GAS OXIGENIO, NIPLE DE SAIDA CROMADO, ROSCA DE ENTRADA 1/4 NPT ROSCA DA SAIDA OXIGENIO/ARGONIO 9/16 UNF; OUTROS GASES 3/4 UNF	<u>770861</u>	Ξ	TORNEIRA FLECHA C/VALV IMPACTO O2 - PROTEC - PROTEC	<u>PACOTE</u>	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	<u>null</u>	2	<u>R</u> \$ 53,7500	<u>R</u> \$ 0,0000	-	60 Unidade	<u>R</u> \$, 3.225,0000	Tiago Farias De Souza 23/10/2019 09:31

3 VALVULA BI OU TORNEIRA FLEXA PARA VACUO COM PRESSAO DE TRABALHO 3,5 +/- 0,3 KGF/CM2 CORPO EM LATAO CROMADO, BOTAO REGULADOR / BORBOLETA CINZA PARA GAS VACUO, NIPLE DE SAIDA CROMADO, ROSCA DE ENTRADA 1/4 NPT ROSCA DA SAIDA OXIGENIO/ARGONIO 9/16 UNF; OUTROS GASES 3/4 UNF	<u>-</u>	TORNEIRA FLECHA C/VALV IMPACTO VAC - PROTEC - PROTEC	Unidade	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	<u>null</u>	Ξ	<u>R\$</u> , 53,7500	<u>R\$</u> , <u>0,0000</u>	-	60 Unidade	<u>R</u> \$. 3.225,0000	Tiago Farias De Souza 23/10/2019 09:31
									<u>Total</u> Parcial:	<u>180.0</u>	<u>R\$</u> 9.675,0000	
		<u>Total</u>	de Itens da	Cotação: 3 To	tal de Itens Imp	ressos: 3						
									<u>Total</u> <u>Geral:</u>	180.0	<u>R\$</u> 9.675,0000	
		impr	imir	volt	ar							

Clique <u>aqui</u> para geração de relatório completo com quebra de página