



Resultado Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços
 Nº20181408M093HMI
 "O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público o Resultado do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais, serviços e/ou medicamentos para o HMI - Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, com endereço à Av. Perimetral, s/n, Qd. 37, Lt. 14, sala 01, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.530-020.
 Objeto: QUIMICOS
 Tipo de Compra: Cotação via Bionexo/ E-mail"

Bionexo do Brasil Ltda
 Relatório emitido em 02/09/2018 14:49

Comprador

IGH - Hospital Materno Infantil (11.858.570/0002-14)
 Rua R 7, esquina com Av. Perimetral s/n - Setor Oeste - GOIÂNIA, GO CEP: 74.530-020

Relação de Itens (Confirmação)

Pedido de Cotação : 62144064
 PEDIDO 370/18 - HMI - PEDIDO MENSAL - MAT. MÉDICO

Observações: *O IGH não trabalha com compra à vista ou com pagamento antecipado, nossas compras são feitas somente com pagamento a prazo via boleto ou depósito em conta, favor solicitar que seja feita a análise financeira antes de responder a cotação para que a informação de condição de pagamento esteja de acordo com o que foi liberado pelo seu financeiro. *A cotação deverá ser realizada para o CNPJ do IGH/HOSPITAL ESTADUAL MATERNO-INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH CNPJ: 11.858.570/0002-14 AV PERIMETRAL S/N QUADRA 37 LOTE 74 SALA 101, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA/GO CEP: 74.530-020; *Após a seleção e confirmação do pedido na plataforma Bionexo, o fornecedor deverá aguardar o envio de e-mail do comprador autorizando o faturamento e entrega dos itens.

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Fornecedor : Todos os Fornecedores

Data de Confirmação : Todas

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Sg Distribuidora Hospitalar Eireli GOIÂNIA - GO Marcelo Simoes Gusmao - (62) 8561-1953 marcelo@sgdistribuidorahospitalar.com.br Mais informações	R\$ 10,0000	5 dias após confirmação	20/08/2018	30 ddl	CIF	null
2	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG CAMBUI - MG Webservice Supermed Go - (11) 4053-2200 coordenadores@macromed.com.br Mais informações	R\$ 550,0000	4 dias após confirmação	20/08/2018	30 ddl	CIF	NAO FRACIONAMOS EMBALAGENS

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Preço Fábrica	Rent(%)	Quantidade	Valor Total	Usuário	
1	CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0.2% FRASCO 100ML	8006	-	CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2% 100ML - PROLINK - PROLINK	FRASCO	Sg Distribuidora Hospitalar Eireli	null	;FORNECEDOR(ES) INDALABOR BLOQUEADOS DEVIDO QUESTÕES FINANCEIRAS	R\$ 1,6000	R\$ 0,0000		300 Frasco	R\$ 480,0000	Ana Karenine Bessa De Queiroz 29/08/2018 16:28
Total Parcial:											300.0	R\$ 480,0000		
Total de Itens da Cotação: 2 Total de Itens Impressos: 1														

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Preço Fábrica	Rent(%)	Quantidade	Valor Total	Usuário	
2	DETERGENTE MULTIENTZIMAS (ACIMA 5 ENZIMAS) SLT - DETERGENTE MULTIENTZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAUDE. QUE POSSUA NO MINIMO CINCO ENZIMAS (LIPASE. AMILASE. PROTEASE. CELULASE E PEPTIDASE), NAO IÔNICO / ANIÔNICO. PH NEUTRO. BIODEGRADAVEL. NAO CORROSIVO PARA METAIS. COM INFORMACAO NO	8013	-	KELLDRLIN	C/3	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	;FORNECEDOR(ES) ELLO BLOQUEADOS DEVIDO QUESTÕES FINANCEIRAS.	R\$ 74,1567	R\$ 0,0000		9 Galao	R\$ 667,4103	Ana Karenine Bessa De Queiroz 29/08/2018 16:28

ROTULO DE MODO DE DILUIÇÃO. USO E TEMPERATURA DA ÁGUA. TEMPO DE IMERSÃO DOS ARTIGOS NA SOLUÇÃO. TANTO EM ÁGUA COM TEMPERATURA AMBIENTE QUANTO AQUECIDA. INDICADO PARA USO EM LIMPEZA MANUAL E AUTOMATIZADA. NÃO ESPUMANTE. SEM CORANTE. SEM ODORES AGRESSIVOS. DEVE APRESENTAR LAUDO DE ESTABILIDADE DAS ENZIMAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. ESTABILIDADE DO SISTEMA CONSERVANTE. PH DO PRODUTO PURO E DILUÍDO. BIODEGRADABILIDADE. CORROSIVIDADE EM PLÁSTICOS E METAIS. OS LAUDOS DEVEM SER DE LABORATÓRIOS OFICIAIS. DE ACORDO COM A CP 27. DE 21/05/2009. APRESENTAÇÃO EM GALÕES DE 5 LITROS.

Total Parcial:	9.0	R\$ 667,4103
-----------------------	-----	--------------

Total de Itens da Cotação: 2 Total de Itens Impressos: 1

Total Geral:	309.0	R\$ 1.147,4103
---------------------	-------	----------------

[imprimir](#) [voltar](#)

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página