

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 08/09/2022 14:34

Comprador

IGH - Hospital Materno Infantil (11.858.570/0002-14)

AV. PERIMETRAL, ESQUINA C/ RUA R7, SN - SETOR COIMBRA - GOIÂNIA, GO CEP: 74.530-020

Relatório Geral do PDC

Pedido de Cotação : 238406601

COTAÇÃO Nº 24088 - IMOBILIZADO - HEMU AGOSTO 2022

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Lucas Nunes 62 991936600
Inserção da Cotação:	23/08/2022 11:06:32
Vencimento:	30/08/2022 07:30:00
Forma de Pagamento:	30 ddl - Boleto
Observações:	*PAGAMENTO: Somente a prazo e por meio de depósito em conta PJ do fornecedor. *FRETE: Só serão aceitas propostas com frete CIF e para entrega no endereço: RUA R7 C/ AV PERIMETRAL, SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020, dia e horário especificado. *CERTIDÕES: As Certidões Municipal, Estadual de Goiás, Federal, FGTS e Trabalhista devem estar regulares desde a data da emissão da proposta até a data do pagamento. *REGULAMENTO: O processo de compras obedecerá ao Regulamento de Compras do IGH, prevalecendo este em relação a estes termos em caso de divergência.
Termos e Condições:	*ENTREGA DOS PRODUTOS: O fornecedor deverá possuir estoque para entrega Imediata, no fechamento das cotações será enviado um espelho do pedido para tal validação. A validade deve ser de, no mínimo, 12 meses. Pedidos faturados em desacordo com o autorizado ou faltando as certidões solicitadas poderão implicar em devolução da mercadoria sem ônus para o IGH. *ESPECIFICAÇÕES: descrever no campo OBSERVAÇÕES DO ITEM, a MARCA e o número do Registro da ANVISA, Certificado de Aprovação (CA), bem como informar a quantidade por embalagem. *FRETE: Só serão aceitas propostas com frete CIF e para entrega no endereço: RUA R7 C/ AV PERIMETRAL, SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020, dia e horário especificado. *PAGAMENTO: Somente a prazo e por meio de depósito em conta PJ do fornecedor. *CERTIDÕES: As Certidões Municipal, Estadual de Goiás, Federal, FGTS e Trabalhista devem ser entregues junto à Nota de Fiscal, abrangendo a data de emissão desta. *ANÁLISE FINANCEIRA: Deverá ser feita antes de responder a cotação para que a condição de pagamento informada esteja de acordo com o que foi liberado pelo Departamento Financeiro do Fornecedor. * FATURAMENTO: Após confirmação dos pedidos na plataforma bionexo, o Fornecedor estará autorizado a faturar e efetivar entrega no prazo acordado, conforme OBSERVAÇÕES DO PEDIDO inseridas na confirmação.
Cotação:	Pública

Fornecedor: ▼Status do Item: ▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Cirurgica Goiania Eireli	R\$ 0,0000	5 dias após	02/09/2022	30/42/54 ddl	CIF	

	CNPJ: 37.519.601/0001-15 GOIÂNIA - GO Marcelo Simoes Gusmao (62) 99161-4121 diretor@cirurgicagoiania.com.br Mais informações		confirmação				
2	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 CNPJ: 39.874.744/0001-70 BRASÍLIA - DF Diego Vieira Da Silva (61) 98256-0691 diegoaspgo@gmail.com Mais informações	R\$ 0,0000	10 dias após confirmação	02/09/2022	30 ddl	CIF	
3	Jose Brancaglion Junior- Epp CNPJ: 74.206.467/0001-29 JAÚ - SP Audiotec Computadores (14) 36248000 corp2@audiotec.com.br Mais informações	R\$ 4.000,0000	20 dias após confirmação	02/09/2022	30/60 ddl	CIF	Obs: ar condicionado de teto com 9.000 btus nao encontramos disponivel. Oferecemos dois modelos de teto. Veja qual melhor atende. Segundo modelo: Ar condicionado split cassette Carrier Teto so frio 1800 btus 40kwqu18c5 220v R\$ 7.414,00
4	MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 CNPJ: 32.672.915/0001-30 SERRA - ES Marcus Teixeira (27) 41414717 bionexovendas@gmail.com Mais informações	R\$ 1.000,0000	7 dias após confirmação	02/09/2022	30 ddl	CIF	faremos consulta de referencias comerciais
5	Ms Distribuidora Hospitalar Ltda CNPJ: 46.917.260/0001-27 GOIÂNIA - GO Marcela Damasceno (62) 9820-30907 financeiro@msdistribuidorahospitalar.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	7 dias após confirmação	10/09/2022	30 ddl	CIF	
6	R3 Comercio E Consultoria E Tecnologia Em Seguranca Ltda - Me CNPJ: 24.190.294/0001-20 GOIÂNIA - GO Roberta Rodrigues Rosa roberta@r3sistemas.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	30 dias após confirmação	02/09/2022	30 ddl	CIF	

1	Produto	Respostas						Situação
		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem Comentário	
	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR CONDICIONADO SPLIT - TETO 9.000 BTUS: CONVENCIONAL -SPLIT 9.000BTUS - 4 MODOS DE OPERAÇÃO COR BRANCO - CLASSIFICAÇÃO A - INMETRO -SERPENTINA EM COBRE, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, CONDENSADOR VERTICAL, GAS REFIRGERANTE R 410A - COM FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVO, CONTROLE DE TEMPERATURA, PAINEL ELETRONICO, FUNÇÕES:SLEEP/TIMER/TURBO - VAZÃO DE AR: 500M3/H FREQUENCIA (HZ): 60 /NIVEL DE RUIDO UNIDADE	Ms Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 1.749,9000	R\$ 1.749,9000	1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - PHILCO - PHILCO	UND	Confirmado Rosana De Oliveira Moura 08/09/2022 08:46
		MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690	R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,0000	1	Ar Condicionado Split Hi Wall Fontaine 9000 BTU/h Frio FOFT09F2R4CON02 - 220 Volts - fontaine	CAIXA	Ar Condicionado Split Hi Wall Fontaine 9000 BTU/h Frio FOFT09F2R4CON02 - 220 Volts

INTERNA / EXTERNA: 44DB/ 57DB. Código: 46172	Cirurgica Goiania Eireli	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS CONVENCIONAL - GRANDES MARCAS - GRANDES MARCAS	UND	-
Quantidade: 1 Unidade	R3 Comercio E Consultoria E Tecnologia Em Seguranca Ltda - Me	R\$ 2.303,8400	R\$ 2.303,8400	1	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS(CONVENCIONAL) - VOLTAGEM: 220V - MONOFASICO - PHILCO - ARCON	UNIDADE	Prazo de entrega: ate 30 dias uteis Ar Condicionado Philco 9000Btus PAS9500FA1 Frio Informacoes do produto: Para refrescar o ambiente com qualidade e potencia o Ar Condicionado Philco 9000Btus PAS9500FA1 e perfeito! Ele e compacto, com unidade externa em formato top discharge, otimizacao de espaco na instalacao. Unidade interna perfeita para dar aquele charme de ambiente bem cuidado, combina com tudo. Design Compacto, ocupa menor espaco para instalacao. Com o controle remoto, tenha o conforto de escolher os modos de operacao em: Cool Permite refrigerar o ambiente; Dry Utilizado em ambientes quentes e umidos, o aparelho opera no modo refrigeracao com a funcao de desumidificar o do ambiente; Fan Permite operar apenas como ventilador; Feel Identifica a condicao do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operacao. Combine com as funcoes Sleep Ajusta automaticamente a melhor condicao para o ambiente durante a noite e Timer permite programar em ate 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho. Tudo isso economizando muito, pois ele e classificacao energetica a. Ciclos de ar Frio Capacidade de refrigeracao 9000 BTU/h. Gas Ecologico R410a Classe "A" em eficiencia energetica Controle de temperatura digital (16C a 32C) Modo de operacao: Cool, Dry, Fan. Funcao: Sleep, Swing, Timer Controle de Ventilacao (Auto, Medio, Baixo e Automatico) Vazao de ar maxima: 500 m3/h Potencia sonora unidade interna: 40 dB (a) Potencia sonora unidade Externa: 55 dB (a) Tubulacao para conexao: 1/4 e 3/8. Compressor rotativo Possui filtro de ar anti-bacteria, anti-fungos. Facil limpeza do painel e filtro Disponivel na tensao 220V/60Hz Ficha tecnica Codigo 5267040415 Codigo de barras 7899963909252 Cor Branco Cor2701 Branco Acessorios Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto. Acompanha Controle Remoto Sim Altura unidade externa (cm 56 Altura unidade interna (cm 20 BTU's 9000 Ciclo Frio Classificacao energetica A Compressor Rotativo Comprimento unidade externa (cm 48,5 Comprimento unidade interna (cm 27 Consumo aproximado (kwh/ mes 17,9 Detalhes do funcionamento Detalhes do funcionamento Display Digital Sim Estado Novo Filtro anti- bacteria e anti-fungo Sim Filtro de Ar Removivel Sim Funcoes Sleep, Swing, Timer Largura unidade externa (cm 37 Largura unidade interna (cm 72 Marca Philco Modelo PAS9500FA1 Modos de operacao Cool, Dry, Fan Peso unidade externa (kg 19,00 Peso unidade interna (kg 8,00 Potencia 850 Serpentina Cobre Tipo Convencional Tipo de gas R-410a Vazao 500 m3/h Video
Marcas Preferidas: -							
Informações de Última Compra							
05/02/2021							
Fornecedor: TH COMMERCE EIRELI AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR CONDICIONADO SPLIT -TETO 9.000 BTUS: CONVENCIONAL - SPLIT 9.000BTUS - 4 MODOS DE OPERACAO COR BRANCO - CLASSIFICACAO A - INMETRO - SERPENTINA EM COBRE, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, CONDENSADOR Marca: VERTICAL, GAS REFRIGERANTE R 410A - COM FILTRO DE PROTECAO ATIVO, CONTROLE DE TEMPERATURA, PAINEL ELETRONICO, FUNCOES:SLEEP/TIMER/TURBO - VAZAO DE AR: 500M3/H FREQUENCIA (HZ): 60 /NIVEL DE RUIDO UNIDADE INTERNA / EXTERNA: 44DB/ 57DB. - MIDEA							
Preço Unitário: 2.500,0000							
Quantidade: 2.0							

<https://www.youtube.com/watchv=qqrwergxeac>
Video App
<https://www.youtube.com/watchv=qqrwergxeac>
Fabricante Philco Cor Branco Voltagem 220 Volts
Obs.: Nao inclui a instalacao.

Jose
Brancaglioni
Junior- Epp

R\$ 6.042,4000 R\$ 6.042,4000

1

Ar condicionado split
24000 btus teto
splinger so frio
42zqa24s5 220v -
Springer - Springer

caixa

Ar condicionado split 24000 btus teto splinger so
frio 42zqa24s5 220v

2

AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12000 BTUS Código: 50162		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 3 Unidade Marcas Preferidas: Informações de Última Compra 08/09/2022 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO Marca: Preço Unitário: 1.799,9700 Quantidade: 0.0		Ms Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 1.799,9700	R\$ 5.399,9100	1	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12000 BTUS - PHILCO - PHILCO	UND		Confirmado Rosana De Oliveira Moura 08/09/2022 08:46
		MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690	R\$ 1.800,0000	R\$ 5.400,0000	1	Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Fontaine Plus 12000 BTU/h Frio FIN12F2R4CON02 220 Volts - Fontaine	CAIXA	Ar Condicionado Split Hi Wall Fontaine Top Standard 12000 BTU/h Frio FOFT12F2R4CON02 - 220 Volts	-
		Cirurgica Goiania Eireli	R\$ 1.970,0000	R\$ 5.910,0000	1	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12000 BTUS - GRANDES MARCAS - GRANDES MARCAS	UND		-
		Jose Brancaglioni Junior- Epp	R\$ 2.216,5000	R\$ 6.649,5000	3	Ar-Condicionado Split HW TCL Elite Series A1 12.000 BTUs So Frio 220V - TCL - TCL	caixa	Ar-Condicionado Split HW TCL Elite Series A1 12.000 BTUs So Frio 220V	-
		R3 Comercio E Consultoria E Tecnologia Em Segurança Ltda - Me	R\$ 3.389,6700	R\$ 10.169,0100	1	Ar Condicionado Split Hi Wall Philco 12000 BTU/h Frio PAC12000TFM12 220 Volts - Philco - Philco	unidade	Prazo de entrega: ATE 30 DIAS UTEIS Informacoes do Produto: Ar Condicionado Split Consul Hi Wall 12000 BTUs Frio CBN12CB - 220V Ar Condicionado Split Consul Hi Wall 12000 BTUs Frio CBN12CB - 220VMaxi economia Trocador de calor que trabalha de forma inteligente, economizando mais energia. Maxi Refrigeracao Compressor e ventilador que gelam o ar mais rapido. Mais conforto em menos tempo. Classificacao energetica A Produto com alto nivel de eficiencia energetica. Economia na sua conta de luz.GarantiaO Ar Condicionado Consul tem 1 ano de garantia para o aparelho e 3 anos para o compressor, alem disso possui 3 anos no trocador de calor de micro canais de aluminio. Ar mais puro e limpo.Deixe o ar do seu ambiente mais limpo. O Ar Condicionado Split Consul possui filtro HD que deixa o ar da sua casa mais limpo,	-

garantindo a qualidade do ar que voce merece. Controle Remoto Sim Swing Sim Esfriamento Rapido (Turbo) Sim Anti Corrosao Sim Capacidade 12000 BTUs Ciclo Frio Selo Procel Sim Voltagem 220V Timer Sim Fase Monofasico Gas Refrigerante R-410A Tecnologia Convencional Serpentina Aluminio Classificacao Energetica A Frequncia do Aparelho 60 Hz Modo de Ventilacao Sim Corrente Eletrica em Ampere (A) 7.1 Altura Condensadora 52 Largura Condensadora 38 Profundidade Condensadora 43 Peso Condensadora 21 Altura Evaporadora 28 Largura Evaporadora 84 Profundidade Evaporadora 22 Peso Evaporadora 9 Cor Branco Direcionadores de Ar Sim Velocidades Alta, Media e Baixa Aprovado pelo Inmetro Sim Nivel de Ruído do Aparelho 39 dBA Vazao de Ar (m3/h) 600 Temperatura Maxima 32C Potencia (Watts) 1085 Modelo CBN12CB Modelo Evaporadora (Un. Interna) CBN12CBBNA Modelo Condensadora (Un. Externa) CBO12CBBNA Temperatura Minima 18C Funcao Desumidificacao Sim Funcao Sono Bom Sim Funcao Swing Sim Funcao Siga-me Sim Funcao Timer Sim Funcao Apagar Visor Sim Bitola Conexao Tubulacao 1/4" 1/2" Tipo Tomada 10A Conteudo da Embalagem Manual do Consumidor, Manual de Instalacao, Controle remoto, Suporte de instalacao, 6 Parafusos, 6 Buchas, Dreno com arruela plastica, 2 Porcas-flange pequenas, 2 Porcas-flange grandes, Cartao marca Filtro, Cabo de alimentacao Consumo de Energia 22,8 kWh Fabricante Consul Garantia Instalador Credenciado 12 Meses Garantia Instalador Nao Credenciado 12 Meses Marca Consul Ciclo Frio Capacidade de Refrigeracao 12000 BTUs Tecnologia Convencional Classificacao Energetica A Informacoes complementares Capacidade de Refrigeracao 12000 BTUs Ciclo Frio Marca Consul Obs.: Nao inclui a instalacao.

3	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA (1 GELAD./1 NATUR.) INOX 25L Código: 63125	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Quantidade: 2 Unidade Marcas Preferidas: Informações de Última Compra 08/09/2022 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO Marca: Preço Unitário: 2.030,0000 Quantidade: 0.0	Cirurgica Goiania Eireli	R\$ 2.030,0000	R\$ 4.060,0000	1	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA (1 GELAD./1 NATUR.) INOX 25L - HIZA - HIZA	UND	GIRA BEBEDOUROS	Confirmado Rosana De Oliveira Moura 08/09/2022 08:46
		Jose Brancaglioni Junior- Epp	R\$ 2.059,6900	R\$ 4.119,3800	2	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L COLUNA - 110v ou 220v - Knox - Knox	caixa	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L COLUNA - 110v ou 220v	-
		DIEGO VIEIRA DA	R\$ 2.499,0000	R\$ 4.998,0000	2	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L INOX	CX		-

SILVA
01349642177Ms
Distribuidora
Hospitalar
Ltda

R\$ 2.600,0000

R\$ 5.200,0000

1

R3 Comercio
E Consultoria
E Tecnologia
Em
Segurança
Ltda - Me

R\$ 3.454,2900

R\$ 6.908,5800

1

127V -
FRISBEL -
IBBL
BEBEDOURO
INDUSTRIAL
DE COLUNA (1
GELAD./1 UND
NATUR.) INOX
25L - KNOX -
KNOXBEBEDOURO
INDUSTRIAL
DE COLUNA 1
GELADA 1 unidade
NATURAL
INOX 25
LITROS 220V
- FRISBEL -
FRISBEL

Prazo de entrega: ate 15 dias uteis EBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 1 GELADA 1 NATURAL INOX 25 LITROS 220V FRISBEL O Bebedouro Industrial de 25 Litros da Frisbel de Coluna e ideal para atender espacos com um fluxo baixo de pessoas como lojas, restaurante, clubes, igrejas, canteiro de obras, tanto em ambientes externos ou internos. Agua pura e livre de sabores e odores indesejados. *** Os Bebedouros da Frisbel necessitam ser ligados em uma caixa de agua ate 3 metros de altura, em caso de ligacao direta com a rede de agua ou caixa acima de 3 metros se faz uso necessario de um redutor de pressao. *** Redutor de pressao vendido separadamente. *** Possivel fazer a troca de torneira para torneira jato, vendida separadamente. # Caracteristicas: - Isolamento em EPS; - Estrutura em aco inox 430; - Aparador de agua (pingadeira) em aco inox 430; - Serpentina interna em aco inox 304; - Gas ecologico R-134; - Tomada com 3 pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351 - Acompanha filtro frisbel; - Certificado pelo Inmetro portaria 344; - UMA torneira gelada | UMA torneira natural; - Regulagem de temperatura de 5o C a 12o C com 7 niveis (sendo o 01 menos frio a 07 mais frio). # Especificacoes tecnicas: - Dimensoes (AxLxP): 130 x 34 x 45 cm; - Voltagem: 220v; - Capacidade de producao: 125 (copos de 200 ml) | 42 (garrafas 600 ml) - Consumo: 17,58 kW/h/mes; - Frequencia: 60 Hz; - Potencia: 350 W. Obs.: Nao inclui a instalacao.

Resumo dos valores confirmados por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Cirurgica Goiania Eireli	1	R\$ 4.060,0000
Ms Distribuidora Hospitalar Ltda	2	R\$ 7.149,8100
Total:	3	R\$ 11.209,8100

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 0,0000
 Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 11.209,8100
 Total de Itens da Cotação: 3 Total de Itens Impressos: 3

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

imprimir

voltar

