31/05/2023, 09:26 Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 31/05/2023 09:26

Comprador

IGH - HEMU - Hospital Estadual da Mulher (11.858.570/0002-14) AV. PERIMETRAL, ESQUINA C/ RUA R7, SN - SETOR COIMBRA - GOIÂNIA, GO CEP: 74.530-020

Relatório Geral do PDC

Pedido de Cotação : 287909365 COTAÇÃO Nº 37576 - ACESSÓRIOS DE EQUIP. MÉDICOS - HEMU MAIO/2023

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Brenda Araújo - 6239562911
Inserção da Cotação:	16/05/2023 16:33:01
Vencimento:	26/05/2023 12:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl - Depósito Bancário
Observações:	*PAGAMENTO: Somente a prazo e por meio de depósito em conta PJ do fornecedor. *FRETE: Só serão aceitas propostas com frete CIF e para entrega no endereço: RUA R7 C/ AV PERIMETRAL, SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020, dia e horário especificado. *CERTIDÕES: As Certidões Municipal, Estadual de Goiás, Federal, FGTS e Trabalhista devem estar regulares desde a data da emissão da proposta até a data do pagamento. *REGULAMENTO: O processo de compras obedecerá ao Regulamento de Compras do IGH, prevalecendo este em relação a estes termos em caso de divergência.
Termos e Condições:	*ENTREGA DOS PRODUTOS: O fornecedor deverá possuir estoque, para entrega IMEDIATA no fechamento das cotações será enviado um espelho do pedido para tal validação. A validade deve ser de, no mínimo, 12 meses. Pedidos faturados em desacordo com o autorizado ou faltando as certidões solicitadas poderão implicar em devolução da mercadoria sem ônus para o IGH. *ESPECIFICAÇÕES: descrever no campo OBSERVAÇÕES DO ITEM, a MARCA e o número do Registro da ANVISA, Certificado de Aprovação (CA), bem como informar a quantidade por embalagem. *FRETE: Só serão aceitas propostas com frete CIF e para entrega no endereço: RUA R7 C/ AV PERIMETRAL, SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020, dia e horário especificado. *PAGAMENTO: Somente a prazo e por meio de depósito em conta PJ do fornecedor. *CERTIDÕES: As Certidões Municipal, Estadual de Goiás, Federal, FGTS e Trabalhista devem ser entregues junto à Nota de Fiscal, abrangendo a data de emissão desta. *ANÁLISE FINANCEIRA: Deverá ser feita antes de responder a cotação para que a condição de pagamento informada esteja de acordo com o que foi liberado pelo Departamento Financeiro do Fornecedor. * FATURAMENTO: Após confirmação dos pedidos na plataforma bionexo, o Fornecedor estará autorizado a faturar e efetivar entrega no prazo acordado, conforme OBSERVAÇÕES DO PEDIDO inseridas na confirmação.
Cotação:	Pública
Fornecedor:	Todos os Fornecedores
Status do Item:	Todos os Status

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Comércio de Materiais Médicos Hosp. Macrosul Ltda	R\$ 2.500,0000	9 dias após confirmação	02/06/2023	a vista	CIF	

buscar

	CNPJ: 95.433.397/0001-11 CURITIBA - PR Taluana Libioda (41) 2102-8344 taluana.libioda@macrosul.com Mais informações						
2	Dumas E Noe Comercio E Assistencia Tecnica E Equipamentos Hospitalares Ltda CNPJ: 37.318.589/0001-80 CURITIBA - PR Andrey Michel Nascimento Noé (41) 31521885 andrey@digitalhospitalar.com.br Mais informações	R\$ 350,0000	10 dias após confirmação	25/05/2023	30 ddl - Depósito Bancário	CIF	- Faturamento mediante autorizacao financeira.
3	Farol Partner Ltda CNPJ: 48,513.229/0001-56 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP vendas quatro vendas4@farolpartner.com Mais informações	R\$ 300,0000	20 dias após confirmação	25/05/2023	30 ddl	CIF	
4	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.311.246/0001-70 BELO HORIZONTE - MG DANIEL REIS 31 2551-5525 vendas01@hipromed.com.br Mais informações	R\$ 1.000,0000	10 dias após confirmação	01/06/2023	Pagto Antecipado	CIF	

Produto	Respostas

	Produto				Resp	OSLAS			
1	OFTALMOSCOPIO 2,5 V C/ ESTOJO 48 LENTES OFTALMOSCÓPIO DE	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	DIAGNÓSTICO COMPACTO E LEVE, COM ALTO RENDIMENTO; ¿2,5 V OU ACIMA E COM ESTOJO SIMPLES; ¿ILUMINAÇÃO DE LED; ¿SISTEMA ÓPTICO VEDADO; ¿DISCO DE ABERTURA COM NO	Dumas E Noe Comercio E Assistencia Tecnica E Equipamentos Hospitalares Ltda	R\$ 1.222,8100	R\$ 2.445,6200	1	Oftalmoscopio Omni 3000 LED - MD - MD	Caixa		-
	ABERTURA COM NO MÍNIMO SEIS POSIÇÕES; ¿LENTE CONVERGENTE DE VIDRO; ¿FILTROS AZUL COBALTO, LIVRE DE VERMELHO E POLARIZADOR; ¿ABERTURA COM FIXADOR	HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.440,0000	R\$ 2.880,0000	1	OFTALMOSCOPIO MD 2.5V XENON HALOGENA OMNI 3000 - OMNI	сх		Confirmado Danielly Evelyn Pereira Da Cruz 30/05/2023 08:22
	PARA LOCALIZAR LESÕES; ¿ABERTURA EM FENDA PARA VERIFICAR DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES; ¿TEM 48 LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIA (-25 A +22); ¿CABO M Código: 70437 Quantidade: 2 Unidade	Farol Partner Ltda	R\$ 2.939,5700	R\$ 5.879,1400	1	Oftalmoscopio Pocket Junior 12850 Welch Allyn - 1 - OUTRAS	1	MARCA:WELCH ALLYN DESCRICAO: Oftalmoscopio de diagnostico compacto e leve, com alto rendimento Iluminacao halogena 2.5 V de longa	-
								duracao.	

Bionexo

Marcas Preferidas:

Justificativa

;- DUMAS não respondeu email de homologação.

Informações de Última Compra

30/05/2023

HIPROMED-MORIAH

Fornecedor: COMERCIO,

IMPORTAÇÃO E SERVICOS LTDA

OFTALMOSCOPIO MD 2.5V XENON

Marca: MD 2.5V XENON HALOGENA OMNI

3000 - OMNI

Preço Unitário:

1.440,0000

Quantidade: 2.0

Proporciona luz
i. le ville e e te
mais brilhante,
branca e
branca c
duravel; -
Sistema optico
Sisterna optico
vedado
mantem o
instrumento
limno o com
limpo e sem
poeira; -Disco
de abertura
com seis
posicoes; -
Lente
Lente
convergente
dovidro
de vidro; -
Filtros Azul
Calaalta Liana
Cobalto, Livre
de vermelho e
polarizador; -
Abertura com
Abertura com
fixador para
localizar
lesoes; -
Abertura em
fenda para
verificar
diferentes
niveis de
lesoes e
tumores; -Tem
48 lentes para
aiuctoc do
ajustes de
ajustes de
dioptria (-25 a
dioptria (-25 a +22); -Cabo
dioptria (-25 a +22); -Cabo
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta,
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; -Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; -Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; - Lente de
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; -Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao:
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; - Lente de focalizacao: Lente convergente
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; - Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas:
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129 5g: -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129 5g: -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129 5g: -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; -Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; -Attura: 16,02 cm; -Faiya de
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; -Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; -Attura: 16,02 cm; -Faiya de
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; - Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; - Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; - Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; - Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo:
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; - Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo:
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo: Inteiramente
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; -Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo: Inteiramente metalico; -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; -Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo: Inteiramente metalico; -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; - Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo: Inteiramente metalico; - Posicoes de
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; - Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo: Inteiramente metalico; - Posicoes de abertura: 6,
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; - Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo: Inteiramente metalico; - Posicoes de abertura: 6,
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo: Inteiramente metalico; - Posicoes de abertura: 6, incluindo fenda
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo: Inteiramente metalico; -Posicoes de abertura: 6, incluindo fenda e fixacao; -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo: Inteiramente metalico; -Posicoes de abertura: 6, incluindo fenda e fixacao; -
dioptria (-25 a +22); -Cabo metalico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; - Utiliza lampada halogena de 2,5V 03900 - Pilhas: 2 AA; -Lente de focalizacao: Lente convergente de vidro; -Peso com pilhas: 129,5g; - Altura: 16,02 cm; -Faixa de dioptria: -25 a +22; -Material do cabo: Inteiramente metalico; - Posicoes de abertura: 6, incluindo fenda

31/05/2023, 09:26 Bionexo

> cobalto e eliminacao de vermelho. -Alimentacao: 2 pilhas AA; -Instrucoes e manual acompanham o produto; -Dimensoes aproximadas (com embalagem): (LxAxC) =5x6,5x17,5cm; - Fabricante: Welch Allyn -Produto Importado. Cor : Preto

Comércio de Materiais Médicos Hosp. Macrosul Ltda

R\$ 3.896,0000 R\$ 7.792,0000

LED Coaxial I03356 e Cabo Recarregavel 3.5V em Metal com Bateria de Litio e Carregador por USB I03126, MD

Oftalmoscopio 3.5V

Resumo dos valores confirmados por fornecedor:

Fornecedor

Num. Itens Valor Total

HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVICOS LTDA R\$ 2.880,0000

R\$ 2.880,0000 Total:

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 0,0000 Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 2.880,0000 Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

imprimir

voltar